

Epostinställningar för OS X Mail (ILAIT - IMAP)

STEG: 1 Börja med att lägga till ett nytt konto. Detta visas automatiskt om du startar E-postklienten för första gången. Välj "Annat Mail-konto" **A** och gå vidare genom att klicka på "Fortsätt" **B**.



STEG: 2 Fyll i uppgifterna i **A** enligt nedan och klicka sedan på "Logga in" **B** för att gå vidare.

- **Namn:** Ditt För och Efternamn
- **E-postadress:** Din e-postadress
- **Lösenord:** Ditt lösenord



STEG: 2

@ **Lägg till ett konto för E-post**

Börja med att fylla i följande information:

A

Namn: För- Efternamn


E-postadress: namn@dindomain.se

Lösenord:

Avbryt Tillbaka **B** Logga in

STEG: 3 Programmet försöker nu automatiskt konfigurera ditt konto. Om du ser följande bild så behöver du ange lite mera information. Fyll i uppgifterna i **A** enligt nedan och klicka sedan på "Logga in" **B** för att gå vidare.

- **E-postadress:** Din e-postadress
- **Användarnamn:** Ditt användarnamn (Vanligtvis samma som din e-postadress)
- **Lösenord:** Ditt lösenord
- **Kontotyp:** IMAP
- **Server, inkommande e-post:** imap.ilait.se
- **Server, utgående e-post:** smtp.ilait.se



STEG: 3

A

E-postadress: namn@dindomain.se

Användarnamn: Automatiskt

Lösenord:

Kontotyp: IMAP

Server, inkommande e-post: imap.ilait.se

Server, utgående e-post: smtp.ilait.se

B

Avbryt Tillbaka Logga in

STEG: 4 Inspektera programalternativen **A** och slutför sedan guiden genom att klicka på "Klar" **B**.

